







## Batterioversikt desentralisert nøddlys V1- 03-2021

Batterier er tilgjengelig

Batterier er IKKE tilgjengelig, finnes ikke erstatning

Modell	Partnummer	Beskrivelse	Utgangspunkt	Batteri
	290071	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon	2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH 
	290161	AeriLED ER NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon	
	290073	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t		
	138073	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t		
AeriLED 10Y	290073.10	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t 10Y	Utenpåliggende versjon	290BAT.2 Batteri 6.4V / 1.2Ah LiFePO4
	255178	AgoraLED NM LED Pot fri IP42 230V 2x6W	Støvtett armatur	244028 244028 Batteri bly 12V/7Ah
	255179	AgoraLED NM LED Pot fri IP65 230V 2x6W	Støv- / vanntett armatur	
	138172	AgoraLED NM LED IP42 230V 2X6W 138t		
	138173	AgoraLED NM LED IP65 230V 2X6W 138t		
AgoraLUX	255171	Agoralux halogen lyskaster 2x55W	Smalstrålede ledelys	244028 Batteri FIAMM-G5, 12V/7,2Ah, 2,6 kg
	2901502	ASTROLUX 22M/NM ST/P 11W/1t	SS Nøddlys, potensial fritt relé, enkeltsidig, 22m	2925007 BATTERY 4,8V/2,1Ah NiMh 
	2901503	ASTROLUX 22M/NM ST 11W/1t	SS Pend Nøddlys, enkeltsidig, 22m, pendel	
	2901506	ASTROLUX 22 M/NM/D ST/P 11W/1t	SS Nøddlys, potensial fritt relé, dobbeltsidig, 22m	
	2901507	ASTROLUX 22 M/NM/D ST 11W/1t	SS Pend Nøddlys, dobbeltsidig, 22m, pendel	
	2901514	ASTROLUX 38 M/NM ST/P 11W/1t	SS Nøddlys, potensial fritt relé, enkeltsidig, 38m	
	2901515	ASTROLUX 38 M/NM ST 11W/1t	SS Pend Nøddlys, enkeltsidig, 38m, pendel	
	2901516	ASTROLUX 38 M/NM/D ST/P 11W/1t	SS Nøddlys, potensial fritt relé, dobbeltsidig, 38m	
	2901517	ASTROLUX 38 M/NM/D ST 11W/1t	SS Pend Nøddlys, dobbeltsidig, 38m, pendel	
	239091	BEOLUX MT1250	Smalstrålede	244028 Bly Batteri 12v/7Ah
	255155	BEOLUX MT1250	Bredstrålede	
	255157	BEOLUX MT1250	STS* Bredstrålede	
	255156	BEOLUX MT1250	STS* Smalstrålede	
	239155	BEOLUX MT 1270	Bredstrålede	
	255091	BEOLUX MT 1270	Smalstrålede	
Cube	138004	Cube M ST LED 50m 230V m_pikt 138h		290BAT.6 Cube sp NiMH battery stick 4,8V 2Ah

ExiLED



290080	ExiLED M ST LED 22m 230V 1h	Armaturlus uten skilt
290081	ExiLED M LED 22m 230V piktt N	Grossistmodell m/skilt N
290082	ExiLED M LED 22m 230V piktt H	Grossistmodell m/ skilt H
290120	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t	Armaturlus uten skilt
290121	ExiLED M LED 34m 230V piktt N	Grossistmodell m/skilt N
290122	ExiLED M LED 34m 230V piktt H	Grossistmodell m/ skilt H
290130	ExiLED M ST LED 44m 230V 1t	Armaturlus uten skilt
290087	ExiLED M ST LED 22m 230V 1h	Armaturlus uten skilt
290088	ExiLED M LED 22m 230V piktt N	Grossistmodell m/skilt N
290089	ExiLED M LED 22m 230V piktt H	Grossistmodell m/ skilt H
290126	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t	Armaturlus uten skilt
290127	ExiLED M LED 34m 230V piktt N	Grossistmodell m/skilt N
290128	ExiLED M LED 34m 230V piktt H	Grossistmodell m/ skilt H
290131	ExiLED M ST LED 44m 230V 1t	Armaturlus uten skilt
138087	ExiLED M ST LED 25m 230V 1h	Armaturlus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate
138126	ExiLED M ST LED 40m 230V 1t	Armaturlus med 6 Piktogrammer og 1 blindplate

290180 Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH



ExiLED 10Y



290087.10	ExiLED M ST LED 22m 230V 1h 10Y
290126.10	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t 10Y

290BAT.3 Batteri 6.4V / 600mAh LiFePO4

ExitLED PRO



138011	ExitLED PRO M ST LED 230V w/pict 138h
--------	---------------------------------------

290BAT.8 3.6V / 1.7Ah NiMH

FLEXILUX




291311	FLEXILUX ND 8100	24m Kombinert nøddlys
291411	FLEXILUX LD 8101	Ledelys med reflektor for høyt lysutbytte
291319	FLEXILUX ND 8100	cinema, 24m Markeringslys med redusert lysutbytte i normaldrift (LED/8w)
292311	FLEXILUX ND 8110	24m Kombinert nøddlys med selvtest
292313	FLEXILUX ND 8110P	24m Kombinert nøddlys med selvtest og potensial fritt relé
292411	FLEXILUX LD 8111	Ledelys med selvtest og reflektor for høyt lysutbytte
292413	FLEXILUX LD 8111P	Ledelys med selvtest og pot.relé og reflektor for høyt lysutbytte
294311	FLEXILUX ND 8120	24m Kombinert nøddlys med EIB kommunikasjon
293311	FLEXILUX ND 8120	24m Kombinert nøddlys med EIB kommunikasjon
295311	FLEXILUX ND 8120	24m Kombinert nøddlys med LON kommunikasjon
294411	FLEXILUX LD 8121	Ledelys med eIBus komm.og reflektor for høyt lysutbytte
293411	FLEXILUX LD 8121	Ledelys med EIB komm.og reflektor for høyt lysutbytte

291711	FLEXILUX ND 5100 CC	24m 230v kombinert nøddlys med kald katode lyskilde
292711	FLEXILUX ND 5110 ST CC	24m 230v kombinert nøddlys med selvtest og kald katode lyskilde

291331	FLEXILUX NDB 8100,	24m 230v nøddlys med buet skjerm
291141	FLEXILUX NDC 8100,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt
291431	FLEXILUX LDB 8101	230v ledelys med buet skjerm og reflektor
291441	FLEXILUX LDC 8101	230v ledelys med plan skjerm og reflektor
292331	FLEXILUX NDB 8110 ST,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og selvtest
292333	FLEXILUX NDB 8110 ST/P,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og selvtest/potfri. kontakt
292141	FLEXILUX NDC 8110 ST,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og selvtest
292343	FLEXILUX NDC 8110 ST/P,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og selvtest/potfri. kontakt
292431	FLEXILUX LDB 8111 ST	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og selvtest
292433	FLEXILUX LDB 8111 ST/P	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og selvtest/potfri kontakt
292441	FLEXILUX LDC 8111 ST	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og selvtest
292443	FLEXILUX LDC 8111 ST/P	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og selvtest/potfri kontakt
294331	FLEXILUX NDB 8120 elBus,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og elBus
293331	FLEXILUX NDB 8120 EIB,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og EIB
295331	FLEXILUX NDB 8120 LON,	24m 230v nøddlys med buet skjerm og LON
294141	FLEXILUX MDC 8120 elBus,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og elBus
293141	FLEXILUX MDC 8120 EIB,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og EIB
295341	FLEXILUX MDC 8120 LON,	24m 230v markeringslys med nedhengt skilt og LON
294431	FLEXILUX LDB 8121 elBus	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og elBus
293431	FLEXILUX LDB 8121 EIB	230v ledelys med buet skjerm, reflektor og EIB
294441	FLEXILUX LDC 8121 elBus	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og elBus
293441	FLEXILUX LDC 8121 EIB	230v ledelys med plan skjerm, reflektor og EIB

FLEXILUX Innfelt



2925000	Batteri 3,6V/1,5Ah NiCd
2925003	Batteri 6,0V/1,5Ah NiCd
2925017	Batteri 10,8V/0,6Ah NiCd



HALOLUX



239086 HALOLUX

Håndlampe Halo Standard 4\*

2925020 HALOLUX Batteri 4v/3,5Ah

HL 300



239089 Håndlampe HL 300 Med nødløsløst

244011 Batteri FIAMM-GS 6V/4,5Ah, 730 g

ImperLED



138002 ImperLED Combi ST LED 230V 1hr w/Pict  
138406 ImperLED Combi E ST LED 230V 1hr w/Pict

290415 3.6V / 2Ah NiMH  
290BAT.4 Batteri 4.8V / 2Ah Li4Ti5O12  
290BAT.11 ImperLED 8t ekstra NiMH batteri 3,6V 2Ah + adapter

ImperLED 10Y



290405.10 ImperLED Combi ST LED 230V 1hr w/Pict 10  
290406.10 ImperLED Combi E ST LED 230V 1hr w/Pict 10

Enkelttidig selvtest med piktogram HVON  
Enkelttidig selvtest med piktogramer

290BAT.1 Batteri 3.2V/ 2Ah LiFePO4  
290BAT.4 Batteri 4.8V / 2Ah Li4Ti5O12( E versjon )

LEDLUX



2921610 LEDLUX MD L110E  
2921630 LEDLUX MD L110/P  
2921611 LEDLUX MD L110E  
2921631 LEDLUX MD L110/P  
2941610 LEDLUX MD L120  
2941611 LEDLUX MD L120  
2931610 LEDLUX MD L120  
2931611 LEDLUX MD L120  
2951610 LEDLUX MD L120  
2951611 LEDLUX MD L120

Armaturløs med selvtest, natur farget aluminium  
Armaturløs med selvtest og pot. fritt relé, natur farget aluminium  
Armaturløs med selvtest, messing farget aluminium  
Armaturløs med selvtest og pot. fritt relé, messing farget aluminium  
Kommunikasjonsarmatur med elBus, natur farget aluminium  
Kommunikasjonsarmatur med elBus, messing farget aluminium  
EIB Kommunikasjonsarmatur med EIB, natur farget aluminium  
EIB Kommunikasjonsarmatur med EIB, messing farget aluminium  
LON Kommunikasjonsarmatur med LON, natur farget aluminium  
LON Kommunikasjonsarmatur med LON, messing farget aluminium

2925004 Batteri 4,8V/280mAh NiMh



2921610.1 LEDLUX MD L110  
2921630.1 LEDLUX MD L110/P  
2941610.1 LEDLUX MD L110/elBus innf.

innfelt 230V komplett armatur for innfelling, hvit  
innfelt 230V komplett armatur m/potfri kontakt for innf., hvit  
230V komplett armatur m/elBus for innf., hvit

MaxLED



290264 MaxLED M ST LED 26m 230V 1t  
290263 MaxLED M ST LED 47m 230V 1t  
290265 MaxLED M ST LED 65m 230V 1t  
138009 MaxLED M ST LED 26m 230V 1t  
138254 MaxLED M ST LED 47m 230V 1t  
138255 MaxLED M ST LED 65m 230V 1t

Armaturløs uten piktogram.  
Armaturløs uten piktogram.  
Armaturløs uten piktogram.  
Armaturløs uten piktogram.  
Armaturløs uten piktogram.  
Armaturløs uten piktogram.

290180 Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH  
2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH (47M og 65M Versjon)



**MAXLUX**



2902025	MAXLUX 26 S M 11W/1h	26m Markeringslys standard, 26m leseavstand
2902001	MAXLUX M 26ST/P 11W/1t	26m Markeringslys m.selvtest og potensial fritt relé, 26m leseavstand
2902125	MAXLUX 34 S M 11W/1h	34m Markeringslys standard, 34m leseavstand
2902101	MAXLUX 34 ST/P M 11W/1t	34m Markeringslys m.selvtest og potensial fritt relé, 34m leseavstand
2901901	MAXLUX 70 ST/P M 11W/1t	70m Markeringslys m.selvtest og pot. fritt relé, 70m leseavstand

2925007 Batteri 4,8V/2,1Ah NiMH



**MultiLED**



138008	MultiLED Combi ST LED 230V m/pikt 138h
138010	MultiLED PRO Kombi ST LED 230V w/pikt 138h

2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH  
290BAT.7 Batteri 4.8V / 1.7Ah NiMH PRO



**OvaLED**



290150	OvaLED NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon
290153	OvaLED R NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon
290170	OvaLED R S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot
290173	OvaLED R Square S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot
290152	OvaLED NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon
290171	OvaLED R S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot

2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH



**OmniLED**



290060	OmniLED NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon
290063	OmniLED R NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon
290175	OmniLED R S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot
290178	OmniLED R Square S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot
290061	OmniLED NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon
290177	OmniLED R S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot

2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH



**Ova/OmniLED**



138006	Ova/OmniLED NM ST LED 230V 1t	Utenpåliggende versjon
138007	Ova/OmniLED R S NM ST LED 230V 1t	Innfelt versjon - Spot

2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH



**Ova/OmniLED 10Y**



290052.10	Ova/OmniLED NM ST LED 230V 1t 10Y	Utenpåliggende versjon
290171.10	Ova/OmniLED R S NM ST LED 230V 1t 10Y	Innfelt versjon - Spot

290BAT.2 Batteri 6.4V / 1.2Ah LiFePO4

**Ova/OmniLED PRO**



138003	Ova-OmniLED PRO Round Surface ER/AP NM ST LED 230V 138h	Utenpåliggende versjon
138177	Ova-OmniLED PRO Round Recessed ER/AP NM ST LED 230V 138h	Innfelt versjon - Spot

290BAT.7 Batteri 4.8V / 1.7Ah NiMH

ProLED



290410 ProLED kombi ST LED 230V 1t m/piktogram  
 290412 ProLED E kombi ST LED 230V 1t m/piktogram  
 290413 ProLED SC Kombi ST LED 230V m/piktogram  
 290405 ProLED kombi ST LED 230V 1t m/piktogram  
 290406 ProLED E kombi ST LED 230V 1t m/piktogram  
 290407 ProLED SC Kombi ST LED 230V m/piktogram

Enkelttidig selvtest med piktogram HVN  
 Enkelttidig selvtest med piktogram HVN

290180 Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH  
 290415 Batteri 3,6V/2,0Ah NiMH (E versjon m/varmeelement)  
 290421 Super kondensator kit for ProLED SC



PROLUX



291321 PROLUX NDT8100,  
 292321 PROLUX NDT8110,  
 292323 PROLUX NDT8110P,  
 294321 PROLUX NDT8120 elBus,  
 293321 PROLUX NDT8120 EIB,  
 295321 PROLUX NDT8120 LON,  
 290008 Prolux Kombi 8W 230V 1t  
 290009 Prolux Kombi 8W 230V 1t  
 290007 Prolux Kombi 8W 230V 3t  
 290010 Prolux Kombi 8W 230V 3t  
 290114 Prolux Kombi ST 8W 230V 1t  
 290017 Prolux Kombi ST 8W 230V 1t  
 290112 Prolux Kombi ST 8W 230V 3t  
 290016 Prolux Kombi ST 8W 230V 3t

23m Kombinert nødlys IP65  
 23m Kombinert nødlys IP65 med selvtest\*  
 23m Kombinert nødlys IP65 med selvtest og potensialfritt relé\*  
 23m Kombinert nødlys IP65 med Elbus  
 23m Kombinert nødlys IP65 med EIB  
 23m Kombinert nødlys IP65 med LON

m. varme Innbygget varmeelement for temperaturer ned til -20°C  
 m. varme Innbygget varmeelement for temperaturer ned til -20°C  
 m. varme Innbygget varmeelement for temperaturer ned til -20°C  
 m. varme Innbygget varmeelement for temperaturer ned til -20°C

2925000 Batteri 3,6V/1,5Ah NiCd



SeqLED



138005 SeqLED E NM ST LED 230V 138h  
 138410 SeqLED ER NM ST LED 230V 138h

290BAT.5 Batteri 4,8V/ 1Ah Li<sub>2</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>


SOFTLUX



2901064 SOFTLUX 11 W M STS/POT 230V 1T  
 2901065 SOFTLUX 11 W M STS/POT D 230V 1T  
 2901068 SOFTLUX 11 W M STS/POT 230V 1T  
 2901069 SOFTLUX 11 W M STS/POT D 230V 1T

Hvit  
 Hvit  
 Messing  
 Messing

2925007 BATTERI 4,8V/2,1Ah NiMH



STARLIGHT




39088 STARLIGHT 400

Transportabelt nødlys m/veggleder/brakett

299035 Starlight 400 Batteri NiCd 6V/1.6Ah

UNILUX



290004	Unilux Kombi 8W 230V 1t	Standard markerings-ledelys 1t times batteri
290002	Unilux Kombi 8W 230V 3t	Standard markerings-ledelys 3 times batteri
290014	Unilux Kombi ST 8W 230V 1t	Selvttest markerings-ledelys 1 times batteri
290012	Unilux Kombi ST 8W 230V 3t	Selvttest markerings-ledelys 3 times batteri
290004.1	Unilux Kombi 8W 230V 1t	m/piktogram Som 290004 med piktogram pil HVN
290002.1	Unilux Kombi 8W 230V 3t	m/piktogram Som 290002 med piktogram pil HVN
290014.1	Unilux Kombi 8W ST 230V 1t	m/pikto. Som 290014 med piktogram pil HVN
290012.1	Unilux Kombi 8W ST 230V 3t	m/pikto. Som 290012 med piktogram pil HVN
290005	Unilux Kombi D 8W 230V 1t	m/pikt Tosidig standard med piktogram pil HVN
290015	Unilux Kombi D ST 8W 230V 1t	m/pikt Tosidig selvttest med piktogram pil HVN
290028	Unilux 8W M 230V 1t	innfelt Innf.markeringslys, nedh. skilt best.separat
290029	Unilux 8W M 230V 3t	innfelt Innf. markeringslys, nedh. skilt best.separat
290019	Unilux 8W M ST230V 1t	innfelt Innf.markeringslys, nedh. skilt best.separat
290020	Unilux 8W M ST230V 3t	innfelt Innf. markeringslys, nedh. skilt best.separat
290033	Unilux 8W NM 230V 1t	innfelt Innfelt ledelys
290034	Unilux 8W NM 230V 3t	innfelt Innfelt ledelys
290031	Unilux 8W NM ST230V 1t	innfelt Innfelt ledelys
290032	Unilux 8W NM ST230V 3t	innfelt Innfelt ledelys

- 2925000 Batteri 3,6V/1,5Ah NiCd
- 2925018 Batteri 3,6V/1,6Ah NiCd
- 2925021 Batteri 3,6V/4,5Ah NiCd



UniLED



290050	UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt.	Enkeltsidig selvttest med piktogram HVN
290044	UniLED kombi D ST LED 230V 1t m/pikt.	Tosidig selvttest med piktogram HVN
290057	UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt.	Enkeltsidig selvttest med piktogram HVNO
290047	UniLED kombi D ST LED 230V 1t m/pikt.	Tosidig selvttest med piktogram 2xO, 2xN, HV
138057	UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt.	Enkeltsidig selvttest med piktogram HVNO

- 2925024 Batteri 4,8V/1,2Ah
- 290BAT.9 UniLED 8h NiMH batteri 4,8V 1,2Ah + adapter (Batteri for 8 timer drift)



UniLED 10Y



290057.10	UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt. 10Y	Enkeltsidig selvttest med piktogram HVN
-----------	---	---

- 290BAT.1 LiFePO4 batteri 3,2V 2Ah

**Honeywell**

Honeywell Life Safety AS  
 Postboks 263  
 1372 Asker  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)  
 Tlf. 32244800 / 815 03 180