

SIKKERHET I EN RØMNINGSSITUASJON STARTER MED DE BESTE NØDLYSSYSTEMENE

LIFE-X 138 Desentraliserte nødlys



Honeywell

HONEYWELL LIFE-X 138 DESENTRALISERT NØDLYS

Våre nødlysarmaturer har fått oppgradert programvare, som nå gjør det mulig å bruke samme armaturserie til ulike løsninger. Du har friheten til å velge hvilken løsning som passer ditt bygg!

Med bakoverkompatibilitet, vårt fokus på enkel og rask montering, samt valg av 1, 3 eller 8 timers nøddrift, gir LIFE-X 138 deg unike muligheter - både i nybygg og rehabiliterings-/oppgraderingsprosjekter. De fleste av våre LIFE-X 138 armaturer kan også leveres med 10 års garanti på batteri og armatur.

LIFE-X 138 TELA 2 er vårt trådløse overvåkningsystem for effektiv drift og vedlikehold. TELA 2 har gjennomgått utstrakte tester mht. produktsikkerhet (cyber security). Kombinert med LIFE-X 138 10Y gir dette en meget kostnadseffektiv løsning.

UNIKE MULIGHETER I HVER ARMATUR

Selvtest

Enkel og rimelig løsning for mindre installasjoner, eks. kafe, restaurant, barnehage og små butikker.

Pot.fri

Overvåkning og kommunikasjon mot andre system (åpen protokoll/BMS), for middels til store installasjoner. Eks. skole, kontor og offentlige bygg.

elBus

Overvåkning og kommunikasjon med våre andre Deltasystem, middels til store installasjoner. Eks. skole, kontor og offentlige bygg.

Trådløs

Overvåkning og kommunikasjon med egen software for idriftsettelse/presentasjon, middels til store installasjoner. Eks. skole, kontor, offentlige bygg, museum, verneverdige bygg og bygningskompleks.

DALI

Overvåkning og kommunikasjon, åpen protokoll for bygg med DALI lysstyring.





EFFEKTIVE LINSER OG LED **LAVERE INSTALLASJONS- OG** **VEDLIKEHOLDSKOSTNADER**

Armaturserien har fått ny linse og LED, som gir opptil 100% større monteringsavstand. Dette gir et lavere antall armaturer. Færre installasjonspunkter gir store besparelser ved installasjon og vedlikehold

IDEELT FOR RETROFITPROSJEKTER

Samme armatur - lik brakett som tidligere

LIFE-X 138 serien er en oppgradert versjon av våre velkjente desentraliserte armaturer. Enkel og rask installasjon har vært i fokus og ved å beholde samme brakett, så vil bytte av armaturer og oppgradering av anlegg gå raskt og effektivt!



TRÅDLØS

Vårt trådløse system passer til små, middels og store installasjoner - også designkrevende miljøer som museum og verneverdige bygg.

Det er ingen kommunikasjonskabel, noe som gjør oppgraderingen rask og enkel!

Løsningen er veldig kostnadseffektiv ved oppgradering av eksisterende Honeywell selvtest anlegg. Kun montasje av trådløse moduler i eksisterende armaturer

- Ingen kommunikasjonskabel
- Garantert rekkevidde 25 meter
- Maskenettverk / MESH trådløs teknologi
- Kryptering
- Produktsikkerhet
- Opptil 4000 adresser



ARMATUR OVERSIKT

MARKERINGSLYS

ExiLED 25 og 40 meter

ExitLED Pro 30 meter

MaxLED 26, 47 og 65 meter



LEDELYS

Ova-OmniLED

Ova-OmniLED Spot

Ova-OmniLED Pro

Ova-OmniLED Pro innfelt

SeqLED – Veggmontert

SeqLED E – Takmontert

AeriLED

AgoraLED IP42

AgoraLED IP65

FloodLED



KOMBIARMATURER

UniLED

ImperLED

MultiLED

MultiLED Pro





Honeywell Life Safety AS

Postboks 263, 1372 Asker, Norge

fire.safety@honeywell.com

www.hls-eltek.no

LIFE-X | Rev.2 | 10/22
© 2022 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell